

A_{Eo} : 121 km²

PNP : NN + 490.60 m

Lage: 20.4 km



Pegel : Lorenzreuth

Nr. 53216003

Gewässer: Röslau

Gebiet : Eger

m³/s

	Tag	2005		2006												
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Tageswerte	1.	0.649	0.673	1.22	R 0.828	0.886	21.1	2.78	5.92	2.04	1.17	1.19	0.823	K 1.00	0.930	
	2.	0.635	0.672	1.20	R 0.823	0.855	14.4	2.46	4.43	1.59	0.930	0.999	0.684	K 0.989	0.935	
	3.	0.654	0.723	1.15	R 0.818	0.845	11.3	2.20	3.56	1.38	0.772	0.904	K 1.66	K 0.934	0.914	
	4.	0.663	1.26	1.10	R 0.813	0.875	8.62	2.05	3.27	1.28	0.775	0.918	K 3.14	K 0.999	1.13	
	5.	0.699	3.79	1.07	R 0.809	0.802	6.60	1.92	2.97	1.19	0.749	0.881	K 1.49	K 0.946	1.99	
	6.	0.680	2.39	1.03	R 0.804	0.795	5.08	1.75	2.78	1.12	1.77	0.779	K 1.10	K 1.01	1.80	
	7.	0.637	1.69	1.00	R 0.817	0.827	4.35	1.67	2.58	1.12	2.70	0.765	K 1.45	K 1.00	1.52	
	8.	0.689	1.51	0.986	R 0.933	0.781	4.03	1.60	2.42	2.75	1.62	0.731	K 1.68	K 0.892	1.27	
	9.	0.664	1.37	0.953	R 0.840	1.85	3.87	1.51	2.28	1.81	1.14	0.755	K 1.25	K 0.994	1.24	
	10.	0.592	1.22	0.851	R 0.808	8.68	4.29	1.46	2.10	1.48	0.956	0.745	K 1.06	K 1.05	1.34	
	11.	0.595	1.09	0.827	R 0.763	4.04	4.41	1.38	1.96	1.30	0.947	0.722	K 0.906	K 0.991	1.19	
	12.	0.627	1.06	0.830	R 0.835	2.30	3.72	1.35	1.86	1.17	0.942	0.707	K 0.934	K 1.73	1.71	
	13.	0.612	1.05	0.870	R 0.735	1.89	3.50	1.42	1.76	1.14	0.844	0.692	K 0.963	K 2.68	1.79	
	14.	0.597	1.05	0.874	R 0.931	1.79	8.86	1.57	1.71	1.06	0.827	0.705	K 0.909	K 4.50	1.51	
	15.	0.630	1.06	0.868	R 0.750	1.59	7.30	1.66	1.58	1.04	0.993	0.700	K 0.731	K 2.49	1.30	
	16.	0.737	7.11	R 0.808	R 1.20	1.47	6.76	1.52	1.55	0.998	1.01	0.685	K 0.673	K 1.69	1.19	
	17.	0.871	5.70	R 0.881	R 1.94	1.36	10.4	3.36	1.47	0.992	0.863	0.705	K 0.638	K 1.46	1.52	
	18.	0.822	2.51	R 0.875	2.20	1.31	7.39	2.56	1.37	0.947	0.750	0.677	K 0.660	K 1.33	1.37	
	19.	0.745	1.92	R 0.873	2.63	1.38	5.29	3.46	1.40	0.864	0.702	0.867	K 0.709	K 1.23	1.19	
	20.	0.686	1.68	R 0.888	1.99	1.59	4.44	2.51	1.72	0.837	0.958	0.757	K 0.695	K 1.20	1.13	
	21.	0.811	1.64	R 1.39	1.44	1.65	3.98	2.94	2.20	0.807	1.12	0.712	K 0.791	K 1.30	1.09	
	22.	0.781	1.58	R 1.33	1.20	1.59	3.78	2.46	1.66	0.765	1.93	0.656	K 0.686	K 1.98	1.05	
	23.	0.735	1.54	R 1.15	1.05	1.46	3.63	2.36	1.38	0.950	1.36	0.654	K 0.711	K 1.62	1.02	
	24.	0.709	1.62	R 1.05	0.988	1.44	3.26	1.76	1.22	0.834	0.945	0.649	K 0.931	K 1.41	0.984	
	25.	0.695	1.93	R 0.955	0.936	2.63	3.09	1.65	1.17	0.784	0.875	0.712	K 0.880	K 1.30	0.941	
	26.	0.675	1.77	R 0.869	0.897	12.3	2.91	2.44	1.12	0.769	1.09	0.633	K 0.734	K 1.20	0.922	
	27.	0.657	1.62	R 0.852	0.872	19.3	2.77	11.6	1.35	0.869	0.995	0.672	K 0.702	K 1.16	0.884	
	28.	0.690	1.43	R 0.847	0.856	16.6	3.67	38.1	1.43	0.795	1.44	0.726	K 0.846	K 1.15	0.878	
	29.	0.709	1.34	R 0.843	12.8	3.79	10.2	8.78	0.817	2.14	0.717	0.717	K 0.942	K 1.15	0.881	
	30.	0.677	1.26	R 0.838	12.6	3.28	6.60	4.77	0.950	2.10	0.796	2.10	K 1.21	K 1.11	0.811	
	31.		1.14	R 0.833	25.8		5.69		1.14	1.79			K 1.05		1.20	
Hauptwerte	Tag	10.	2.	16.	13.	8.	27.	12.	26.	22.	19.	26.	17.	8.	30.	
	NQ	0.592	0.672	0.808	0.735	0.781	2.77	1.35	1.12	0.765	0.702	0.633	0.638	0.892	0.811	
	MQ	0.687	1.82	0.971	1.09	4.64	6.00	4.06	2.46	1.30	1.20	0.760	1.02	1.42	1.21	
	HQ	1.18	13.6	1.72	3.23	32.4	27.7	62.8	29.7	14.6	5.09	1.35	3.58	5.36	2.62	
	Tag	16.	16.	21.	19.	31.	1.	28.	29.	7.	7.	1.	4.	14.	5.	
	h _N	mm														
	h _A	mm	15	40	21	22	103	128	90	53	29	26	16	22	30	27
	1965/2005		1966/2006 41 Jahre													
	Jahr	1976	2003	1977	1972	1973	1991	2004	1976	1976	1976	1976	1976	1976	2003	
	NQ	0.246	0.353	0.356	0.576	0.662	0.584	0.408	0.247	0.153	0.181	0.204	0.296	0.246	0.353	
	MNQ	0.903	1.01	1.24	1.40	1.54	1.61	0.965	0.764	0.622	0.541	0.553	0.655	0.906	1.00	
	MQ	1.67	2.36	2.68	2.51	3.05	2.61	1.57	1.24	1.03	0.932	0.924	1.24	1.67	2.28	
	MHQ	7.20	12.0	13.3	9.71	10.9	6.94	5.74	5.43	4.85	5.02	3.79	5.13	7.20	11.7	
	HQ	45.8	35.0	44.6	45.9	32.4	27.7	62.8	29.7	20.0	24.5	25.5	24.9	45.8	35.0	
	Jahr	1998	1967	2003	2005	2006	2006	2006	2006	1980	1984	1998	2002	1998	1967	
	1965/2005		1966/2006 41 Jahre													
Mh _N	mm	36	52	59	50	68	56	35	26	23	21	20	28	36	50	
Mh _A	mm															
Extremwerte	Niedrigwasser		Hochwasser				Dauertabelle				Unterschrittene Abflüsse m ³ /s					
		m ³ /s	l/(s km ²)	Datum	m ³ /s	l/(s km ²)	cm	Datum	Unterschreitungs-dauer in Tagen	Abfluss-jahr (*)	Kalender-jahr	1966/2006 Obere Hüllwerte	1966/2006 Mittlere Werte	41 Kalenderjahre Untere Hüllwerte		
	1	0.153	1.26	05.07.1976	62.8	518		28.05.2006	364	38.1	38.1	38.1	16.4	3.45		
	2				45.9	379		12.02.2005	363	25.8	25.8	25.8	13.4	3.41		
	3				45.8	378		11.11.1998	362	21.1	21.1	21.1	11.8	2.91		
	4				44.6	368		03.01.2003	361	19.3	19.3	19.3	10.2	2.89		
	5				36.5	302		26.01.1995	360	16.6	16.6	16.6	9.20	2.79		
	6				35.0	289		23.12.1967	359	14.4	14.4	14.4	8.46	2.77		
	7				33.3	275		21.12.1993	358	12.8	12.8	12.8	7.72	2.67		
	8				31.9	263		30.12.1986	357	12.6	12.6	12.6	6.97	2.62		
	9				31.1	256		05.12.1988	356	12.3	12.3	12.3	6.74	2.52		
	10				30.6	252		28.01.2002	350	8.78	8.78	8.78	5.29	2.16		

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

A_{E0} : 121 km²
PNP :NN + 490.60 m
Lage: 20.4 km



Pegel : Lorenzreuth Nr. 53216003
Gewässer: Röslau
Gebiet : Eger

Main data table with columns for Tag, 2000 (Nov, Dez), 2001 (Jan-Dec), and sub-sections for Hauptwerte (Abflussjahr, Kalenderjahr, Dauertabelle) and Extremwerte (Niedrigwasser, Hochwasser).

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

AEo : 122 km²

PNP : NN + 490.60 m

Lage: 20.4 km



Pegel : Lorenzreuth

Nr. 53216003

Gewässer : Rös lau

Gebiet : Eger

	Tag	1997		1998														
		Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez			
Tageswerte	1.	0.664	0.628	1.16	R 0.958	1.10	1.14	0.701	0.573	0.398	0.565	0.525	1.31	25.1	2.50			
	2.	0.676	0.629	1.58	R 0.955	1.17	1.12	0.636	0.546	0.459	0.583	0.512	4.17	16.0	2.38			
	3.	0.644	0.631	2.13	R 0.952	1.36	1.12	0.873	0.513	0.405	e 0.507	0.622	2.28	11.5	2.19			
	4.	0.606	0.633	3.47	R 0.949	1.58	1.14	0.861	0.456	0.382	e 0.443	1.12	1.53	11.1	2.17			
	5.	0.593	0.635	2.73	R 0.946	2.06	1.10	0.745	0.397	0.413	e 0.446	0.947	1.37	8.84	2.14			
	6.	0.604	0.636	2.53	R 0.868	2.95	1.02	0.691	0.447	0.565	e 0.446	2.02	1.17	6.56	2.20			
	7.	0.570	0.659	2.32	R 0.881	8.98	1.08	0.688	0.389	0.719	e 0.416	1.24	1.25	5.86	2.20			
	8.	0.830	0.672	2.40	R 0.881	4.74	1.45	0.656	0.503	0.766	e 0.380	0.820	3.31	5.04	R 2.07			
	9.	0.744	0.675	1.91	R 0.884	3.65	1.46	0.564	0.446	0.766	e 0.358	0.631	2.11	5.79	R 1.97			
	10.	0.624	0.890	1.61	R 0.888	2.76	1.34	0.564	0.449	0.743	e 0.382	0.542	1.90	6.89	R 1.97			
	11.	0.601	2.08	1.48	R 0.850	2.36	1.23	0.537	0.667	0.918	e 0.373	0.847	2.90	7.44	R 1.96			
	12.	0.616	4.56	1.37	0.943	2.13	1.15	0.535	1.93	1.34	e 0.340	1.70	5.99	5.69	1.96			
	13.	0.635	3.89	1.17	1.83	1.98	1.20	0.547	2.53	1.63	0.524	1.72	7.99	4.73	4.24			
	14.	0.633	2.05	1.09	2.28	1.91	1.13	0.542	1.02	0.879	0.504	1.27	4.17	4.37	5.05			
	15.	0.651	1.58	1.08	1.88	2.23	1.06	0.482	0.756	0.685	0.413	17.9	4.13	4.61	5.03			
	16.	1.11	1.10	1.18	1.60	2.55	0.980	0.435	0.711	0.588	0.399	14.9	3.82	4.40	4.69			
	17.	0.859	0.970	2.10	1.55	2.60	0.955	0.480	0.725	0.581	0.395	8.18	3.01	4.16	3.89			
	18.	0.748	0.937	1.78	1.52	2.41	1.00	0.448	0.750	0.611	0.354	5.56	2.52	3.85	3.12			
	19.	0.680	0.860	2.04	1.35	2.17	1.01	0.473	0.570	0.581	0.357	3.30	2.32	3.71	3.47			
	20.	0.668	0.800	3.01	1.20	1.92	0.979	0.478	0.618	0.509	0.366	2.30	2.15	3.48	4.13			
	21.	0.681	0.885	1.97	1.15	1.91	0.937	0.479	0.656	0.433	0.390	1.96	1.97	3.29	3.15			
	22.	0.681	0.928	1.61	1.11	1.76	0.901	0.490	0.627	0.517	0.886	1.66	1.80	3.14	2.75			
	23.	0.711	0.913	1.42	1.07	1.70	0.873	0.489	0.523	0.509	0.526	1.46	1.73	2.95	2.63			
	24.	0.611	0.927	R 1.33	1.04	1.62	0.848	0.467	0.465	0.437	0.999	1.27	2.20	2.88	2.47			
	25.	0.677	2.33	R 1.27	1.04	1.54	0.847	0.460	0.474	0.400	1.05	1.12	10.8	2.85	2.34			
	26.	0.668	2.55	R 1.23	1.04	1.50	0.752	0.512	0.447	0.389	0.677	1.06	5.55	2.78	2.39			
	27.	0.645	2.33	R 1.12	1.04	1.40	0.761	0.472	0.400	0.424	0.756	0.945	4.85	2.64	3.35			
	28.	0.599	2.50	R 1.02	1.08	1.34	0.792	0.474	0.462	0.540	0.652	0.903	9.92	2.62	3.41			
	29.	0.626	1.95	R 0.967		1.34	0.961	0.441	0.428	0.574	0.590	0.828	20.0	2.59	2.93			
	30.	0.691	1.56	R 0.964		1.30	0.720	1.56	0.401	1.17	0.555	0.787	17.3	2.54	2.65			
	31.		1.33	R 0.961		1.23		0.885		0.769	0.582		12.6		2.50			
Hauptwerte	Tag	7.	1.	31.	11.	1.	30.	16.	7.	4.	12.	2.	6.	30.	11.			
	NQ	0.570	0.628	0.961	0.850	1.10	0.720	0.435	0.389	0.382	0.340	0.512	1.17	2.54	1.96			
	MQ	0.678	1.41	1.68	1.17	2.23	1.04	0.601	0.662	0.648	0.523	2.62	4.78	5.91	2.90			
	HQ	1.58	6.65	3.88	2.55	12.5	1.87	4.85	4.03	2.40	1.60	25.5	23.0	45.8	6.71			
	Tag	16.	12.	4.	13.	7.	8.	30.	12.	13.	24.	15.	29.	1.	13.			
	hN mm																	
	hA mm	14	31	37	23	49	22	13	14	14	11	56	105	126	64			
	1965/1997		1966/1998														33 Jahre	
	Jahr	1976	1976	1977	1972	1973	1991	1998	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976	1976		
	NQ	0.246	0.386	0.356	0.576	0.662	0.584	0.435	0.247	0.153	0.181	0.204	0.296	0.246	0.386			
	MNQ	0.832	0.990	1.22	1.32	1.47	1.61	0.981	0.791	0.645	0.552	0.564	0.669	0.886	1.01			
	MQ	1.50	2.40	2.60	2.29	2.83	2.63	1.54	1.27	1.06	0.912	0.937	1.26	1.63	2.35			
	MHQ	5.98	12.5	12.0	8.23	9.76	6.93	4.36	5.11	4.71	4.69	3.78	5.06	7.21	12.2			
	HQ	29.9	35.0	36.5	26.2	22.2	19.7	12.7	29.6	20.0	24.5	25.5	23.0	45.8	35.0			
	Jahr	1990	1967	1995	1997	1990	1988	1978	1984	1980	1984	1998	1998	1998	1967			
1965/1997		1966/1998														33 Jahre		
MhN mm	32	53	57	45	62	56	34	27	23	20	20	28	35	52				
MhA mm																		
Extremwerte	Niedrigwasser			Hochwasser														
		m³/s	l/(s km²)	Datum	m³/s	l/(s km²)	cm	Datum										
	1	0.153	1.25	05.07.1976	45.8	375		01.11.1998										
	2				36.5	299		26.01.1995										
	3				35.0	287		23.12.1967										
	4				33.3	273		21.12.1993										
	5				31.9	261		30.12.1986										
	6				31.1	254		05.12.1988										
	7				29.9	245		18.11.1990										
	8				29.6	242		22.06.1984										
	9				26.2	215		26.02.1997										
	10				26.2	215		20.01.1986										
	(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.																	